

19242-73



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  
СОЮЗА ССР

# УГЛИ БУРЫЕ, КАМЕННЫЕ И АНТРАЦИТ

КЛАССИФИКАЦИЯ ПО РАЗМЕРУ КУСКОВ

ГОСТ 19242—73

Издание официальное



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ

Москва

Цена 3 коп.

## УГЛИ БУРЫЕ, КАМЕННЫЕ И АНТРАЦИТ

## Классификация по размеру кусков

Brown coals, hard coals and anthracite.  
Size classificationГОСТ  
19242-73Взамен  
ГОСТ 5287-50  
и ГОСТ 5634-51

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 29 ноября 1973 г. № 2613 срок введения установлен

с 01.01.75

Проверен в 1983 г. Постановлением Госстандарта от 25.10.83 № 5109 срок действия продлен

до 01.01.90

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Классификация бурых, каменных углей и антрацитов по размеру кусков приведена в таблице.

Наименование класса	Условное обозначение	Размер кусков, мм
Плитный	П	100—200 (300)
Крупный	К	50—100
Орех	О	25—50
Мелкий	М	13—25
Семечко	С	6—13
Штыб	Ш	0—6
Рядовой	Р	0—200 (300)

Примечания:

1. Допускаются классы с заменой соответственно верхнего и нижнего пределов крупности 100 мм на 80 мм, 50 мм на 40 мм, 25 мм на 20 мм, 13 мм на 10 мм и 6 мм на 5 (8) мм, а также совмещенные классы ПК, КО, ОМ, МС при условии соотношения между нижним и верхним пределом не более 1:4 и классы ОМСШ, МСШ и СШ.

2. Верхний предел 300 мм в классе плитный и рядовой угле распространяется только на предприятия с открытым способом добычи.

2. Определенные классы углей по размеру кусков в содержание в них мелочи и кусков с размерами более верхнего предела должны устанавливаться стандартами технических требований по видам потребления.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

Переиздание. Декабрь 1987 г.

© Издательство стандартов, 1988

3. Примеры условных обозначений классов по размеру кусков с указанием марки угля приведены ниже:

ГР (0—200) — газовый, рядовой, класса 0—200 мм;

АК (50—100) — антрацит, крупный, класса 50—100 мм;

ГМСШ (0—25) — газовый, мелкий с семечком и штыбом, класса 0—25 мм.

Буквы означают марку угля и обозначение класса, а цифры в скобках — нижний и верхний пределы крупности.

4. Классы, не предусмотренные настоящим стандартом, допускаются в случаях специального назначения углей и антрацита в соответствии с установленными на них стандартами.

## ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕННЫЕ В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ СССР

### А. ГОРНОЕ ДЕЛО. ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ

Группа А10

Изменение № 1 ГОСТ 19242—73 Угли бурые, каменные и антрацит. Классификация по размеру кусков

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 17.03.89 № 542

Дата введения 01.01.90

Под наименованием стандарта проставить код: ОКСТУ 0301.

Пункт 1. Примечание 1 дополнить словами: «а также класс 13—100 мм и для упрощенных сортировок класс 25—200 (300) мм».

(ИУС № 6 1989 г.)

---

Редактор *А. А. Зимовнова*  
Технический редактор *Э. В. Митяй*  
Корректор *Л. В. Сницарчук*

Сдано в наб. 05.02.88 Подп. в печ. 08.06.88 0,25 усл. п. л. 0,25 усл. кр.-отт. 0,11 уч.-изд. л.  
Тираж 3000 Цена 3 коп.

---

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП,  
Новопресненский пер., д. 3.  
Вильнюсская типография Издательства стандартов, ул. Даряус и Гирено, 39, Зак. 623.